

ประกาศองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.)

เรื่อง ประกวดราคาซื้อสายนำสัญญาณเครื่องส่งโทรทัศน์พร้อมติดตั้งสถานีส่งสัญญาณ ระยะแก้ว นครสวรรค์ และ อุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.) มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อสายนำสัญญาณเครื่องส่งโทรทัศน์พร้อมติดตั้งสถานีส่งสัญญาณ ระยะแก้ว นครสวรรค์ และอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

| | | | |
|---------------------------------|-------|---|---------|
| สายเคเบิลโดยเอกสารซื้อขายสายตอน | จำนวน | ๑ | โครงการ |
| นอก(๒๖.๑๒.๑๖.๓๑) | | | |

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อุปยุทธะห่วงเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระทงขับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเรียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดายหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.) ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่งความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๙ กรกฏาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ สืบตามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๗๘๐-๒๑๗๗ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.) ผ่านทางอีเมล์ nondhanath@thaipbs.or.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๓ โดยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.)จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.thaipbs.or.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๓

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓


(นายอนุพงษ์ ไชยฤทธิ์)

รองผู้อำนวยการ

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกวดการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

เอกสารประกวดราคาซื้อตัวยิริประภาดรากาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๑๖๑๘/๒๕๖๓

การซื้อขายนำสัญญาณเครื่องส่งโทรทัศน์พร้อมติดตั้งสถานีส่งสัญญาณ สร้างเก้า นครสวรรค์ และอุบลราชธานี

ตามประกาศ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.)

ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.) ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ส.ส.ท." มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อตัวยิริประภาดรากาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

| | | | |
|-------------------------------|-------|---|---------|
| สายเคเบิลโคงอกเซียลข่ายสายตอน | จำนวน | ๑ | โครงการ |
| นอก(๒๖.๑๗.๑๖.๓๑) | | | |

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อตัวยิริประภาดรากาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันการเสนอราคา
 - (๒) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บันทึก
 - (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกรหงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกรหงับไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทึ้งงานและได้แจ้งเวียนข้อให้เป็นผู้ทึ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมเงินนิติบุคคลที่ผู้ทึ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์สั่งกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ ส.ส.ท. ณ วันประกาศประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารที่หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่อนุญาตให้เข้าร่วมการประมูลข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารที่และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อายุน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายรับผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง ที่เปลี่ยนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายรับผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)

(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (กพ.๒๐)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ หั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในการนี้ที่ผู้ยื่นข้อเสนออบรมอำนวยให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบทันต์สื่อมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดายังเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคดตาล็อกและ/หรือแบบรูประยการลงทะเบียนคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) ตารางเปรียบเทียบข้อกำหนดคุณลักษณะของผู้ยื่นเสนอราคากับ ส.ส.ท.

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ หั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบในเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคาร่วม และหาราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้องทั้งนี้ ราครารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราครารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ สถานีส่งสัญญาณภูมิภาคจังหวัดสระบุรี, จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุบลราชธานี

ราคานี้เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคามิเน่นอยกว่า ๖๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคานี้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคานี้ต้นได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๒๑๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก ส.ส.ท. ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคดตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ตามข้อกำหนดแบบ ไปพร้อมการเสนอราคากำหนดรูปแบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ ส.ส.ท.จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯลฯ ให้ถูกต้องและเข้าใจเอกสารประกวดราคาก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคากำหนดรูปแบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด

- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคายังด้วยวิธี

ประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.eprocurement.go.th

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางแผนหลักประกันการเสนอราคาร่วมกับการเสนอราคายังระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

๕.๑ เข็คหรือตราฟ์ที่ธนาคารเข็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเข็คหรือตราฟ์ลงวันที่ที่ใช้เข็คหรือตราฟ์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายใต้กฎหมายในประเทศไทยแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในทรัม โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเข็คหรือตราฟ์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคายังต้องสั่นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ ส.ส.ท.ตรวจสอบความถูกต้องในวันที่๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศไทยเป็นหลักประกันการเสนอราคาก็ต้องระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือค้ำประกัน

ผู้ยื่นข้อเสนอ
(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญา

ร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอ กับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หลักประกันการเสนอราคามาตรฐานนี้ ส.ส.ท.จะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับตั้งจากวันที่ ส.ส.ท.ได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกรราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาน้ำเสียดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อ

ตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และลิธีในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประมวลราคาก่อนการอเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ส.ส.ท. จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ส.ส.ท. จะพิจารณาจากราคารวม

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประมวลราคาก่อนการอเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายได้เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ส.ส.ท.กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประมวลราคาก่อนการอเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดกฎหมายเด็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ ส.ส.ท. สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในการนัดดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประมวลราคาก่อนการอเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประมวลราคาก่อนการอเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของส.ส.ท.

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย

อิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประมวลราคาก่อนการอเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประมวลราคาก่อนการอเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประมวลราคาก่อนการอเล็กทรอนิกส์หรือส.ส.ท. มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งแจ้งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ ส.ส.ท. มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ ส.ส.ท. ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคานึงราคาได้ หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซึ่งในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประมวลราคาก่อนการอเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อโดยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ ส.ส.ท. เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้รวมทั้งส.ส.ท. จะพิจารณายกเลิกการประมวลราคาก่อนการอเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทั้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้

ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ถูกตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต แห่ง การ เสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมด้า หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคางาน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนิน งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือส.ส.ท. จะให้ผู้ยื่นข้อเสนออนุญาตี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำว่าแจ้งไม่เป็นที่รับฟังได้ ส.ส.ท. มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากส.ส.ท.

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญาส.ส.ท. อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หาก ปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ขึ้นทะเบียนประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วม กัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ รายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๗. การทำสัญญาซื้อขาย

๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อส.ส.ท. จะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตาม แบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ นี้ได้

๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ หรือส.ส.ท. เห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับส.ส.ท. ภายใน ๔๕ วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวงหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาก่อ สร้างของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ส.ส.ท. ยืดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เข็คหรือرافท์ที่ธนาคารเขียนสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเข็คหรือرافท์ลงวันที่ที่เข็คหรือرافท์ นับนำร่องต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายใต้กฎหมายไทย ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของ ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่ต้องเบี้ยງภายใน ๑๕ วัน นับถ้วนจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อชั่วส.ส.ท. ได้รับมอบไว้แล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ส.ส.ท. จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และส.ส.ท. ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคากำลังที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ซึ่งการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ ส.ส.ท. ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๑.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.

๒๕๖๓

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อส.ส.ท.ได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วเท่านั้น

๑๑.๒ เมื่อส.ส.ท.ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเข่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งส.ส.ท.ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ ส.ส.ท.จะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้า

ประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๔ ส.ส.ท. สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลง ซึ่งเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของส.ส.ท. คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๑.๖ ส.ส.ท. อาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากส.ส.ท. ไม่ได้

(๑) ส.ส.ท. ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ขนำการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ส.ส.ท. หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำงเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ส.ส.ท. สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับส.ส.ท. ไว้ชั่วคราว

องค์กรกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.)

ข้อกำหนดรายละเอียด
งานเปลี่ยนสายนำสัญญาณ Coaxial Feeder ของสถานีส่งสัญญาณ
จ.สระแก้ว , จ.นครสวรรค์ , จ.อุบลราชธานี

1. วัตถุประสงค์

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) เป็นผู้ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ และให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลนั้นมีความประสงค์เปลี่ยนสายนำสัญญาณ Coaxial Feeder ที่ชำรุดจำนวน 3 สถานี ดังนี้

- 1.1 สถานีส่งสัญญาณ จ.สระแก้ว จำนวน 2 เส้น โดยมีความยาวของเดิมเส้นละประมาณ 170 เมตร (รายละเอียดตามเอกสารคู่มือระบบสายอากาศ จ.สระแก้ว)
- 1.2 สถานีส่งสัญญาณ จ.อุบลราชธานี จำนวน 1 เส้น โดยมีความยาวของเดิมประมาณ 170 เมตร (รายละเอียดตามเอกสารคู่มือระบบสายอากาศ จ.อุบลราชธานี)
- 1.3 สถานีส่งสัญญาณ จ.นครสวรรค์ จำนวน 1 เส้น โดยมีความยาวของเดิมประมาณ 120 เมตร (รายละเอียดตามเอกสารคู่มือระบบสายอากาศ จ.นครสวรรค์)

2. ขอบเขตงาน

2.1 ทำการรื้อถอน และ ติดตั้งสาย Coaxial Feeder

- 2.1.1 รื้อถอน Coaxial Feeder เดิมที่ต้องไม่ให้เกิดความเสียหายกับ Coaxial Feeder ที่ยังใช้งานออกอากาศและอุปกรณ์ต่างๆ ของ ส.ส.ท.
- 2.1.2 เมื่อนำ Coaxial Feeder เดิมทั้งหมดลงมาแล้วต้องทำการม้วนเก็บเป็นวงกลมให้เรียบร้อย
- 2.1.3 ต้องทำการรื้อถอนและติดตั้งครึ่งละ 1 เส้น เท่านั้น โดยอีก 1 เส้น ต้องยังสามารถใช้งานเพื่อออกอากาศได้
- 2.1.4 ต้องทำการติดตั้ง Coaxial Feeder ใหม่ไม่มีรอยต่อตลอดทั้งเส้น Coaxial Feeder ด้านบนต้องติดตั้ง Hoisting Grip ชนิด Two Loop พร้อมยึดติดไว้กับตัวเสา
- 2.1.5 Coaxial Feeder ที่เปลี่ยนใหม่ต้องเชื่อมต่อกับ Rigid Line เดิม
- 2.1.6 เมื่อติดตั้งทั้งระบบแล้วเสร็จให้ทำการทดสอบการรั่วซึมของ Coaxial Feeder
- 2.2 Connector ของ Coaxial Feeder ที่ติดตั้งต้องเป็นของใหม่ทั้งหมดและมีขนาดเข้ากับระบบเดิมได้
- 2.3 เปลี่ยน Cable clamp ของ Coaxial Feeder ใหม่ทั้งหมด โดย Cable clamp ต้องเป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงานผู้ผลิต Coaxial Feeder หรือ Cable clamp อื่นที่ผลิตจากโรงงานอื่น มีขนาดที่ใช้กับสายนำสัญญาณที่เปลี่ยน และมีระยะการติดตั้ง Cable clamp ตามที่โรงงานผู้ผลิต Coaxial Feeder กำหนด
- 2.4 ทำการปรับ Phase ของสายอากาศทั้ง 2 เส้น ทั้งด้าน Upper และ Lower เพื่อให้การแพร่กระจายสัญญาณได้สูงสุด
- 2.5 ทำการ Commissioning และทำรายงานผลการ Commissioning ส่งให้กับ ส.ส.ท. จำนวน 3 ชุด
- 2.6 ติดตั้งชุด Grounding kit ของ Coaxial Feeder กับระบบกราวด์เดิม
- 2.7 การตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์
- 2.7.1 ก่อนทำการเปลี่ยน Coaxial Feeder ต้องทำการวัดสัญญาณโทรศัพท์ตามมาตรฐาน ที่ความสูงของสายอากาศที่ 10 เมตร และไม่น้อยกว่า 15 จุด โดยให้ ส.ส.ท. เที่นขอบในพิกัดที่จะทำการวัดสัญญาณ และเก็บข้อมูลเพื่อทำการเปรียบเทียบ

2.7.2 หลังทำการเปลี่ยน Coaxial Feeder และ Commissioning เรียบร้อย ต้องทำการวัดสัญญาณ โทรทัศน์ตามพิกัดเดิม ณ. จุดก่อนเปลี่ยน Coaxial Feeder และบันทึกค่า

2.7.3 ทำการรายงานผลเปรียบเทียบการวัดสัญญาณก่อนและหลังเปลี่ยน Coaxial Feeder ซึ่งหลังเปลี่ยน Coaxial Feeder แล้วคุณภาพของสัญญาณต้องมีค่าเท่าเดิมหรือไม่ด้อยกว่าเดิม และรายงานต้องมีรูปภาพของผลการวัดสัญญาณประกอบในรายงานทุกจุด

3. ข้อกำหนดคุณลักษณะทั่วไป

3.1 เป็นสายนำสัญญาณที่ใช้ในงาน Broadcast TV ย่างความถี่ UHF

3.2 สถานีฯ จ.อุบลราชธานี และ จ.สระแก้ว Coaxial Feeder เดิมใช้เป็น HELIFLEX รุ่นขนาด HF 5" ซึ่ง Coaxial Feeder ที่เปลี่ยนใหม่ต้องมีคุณสมบัติต้านเทคนิคและคุณสมบัติทั่วไปของ Coaxial Feeder เทียบเท่า กับหรือดีกว่า Coaxial Feeder เดิม

3.3 สถานีฯ จ.นครสวรรค์ Coaxial Feeder เดิมใช้เป็น HELIFLEX รุ่นขนาด HF 4 - 1/8" ซึ่ง Coaxial Feeder ที่เปลี่ยนใหม่ต้องมีคุณสมบัติต้านเทคนิคและคุณสมบัติทั่วไปของ Coaxial Feeder เทียบเท่ากับหรือ ดีกว่า Coaxial Feeder เดิม

3.4 เป็น Coaxial Feeder ชนิด Air – Dielectric , Corrugated

3.5 Coaxial Feeder ต้องสามารถใช้กับร่วมกับระบบเดิมที่มีอยู่ ได้แก่ Rigid line , สายอากาศ , เสาส่งฯ, ฯลฯ เดิมได้

3.6 Coaxial Feeder ที่เปลี่ยนใหม่ต้องเป็นสายที่มีความยาวจาก Rigid line เดิม ถึงระบบสายอากาศเดิม โดยไม่มีรอยต่อ และเป็นสายเส้นเดียวเท่านั้น

3.7 Connector ด้านล่างต้องมี GAS Inlet Adapter ที่สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ Dehydrator เดิมของ ส.ส.ท. ที่ใช้งานอยู่

3.8 ผลการ Commissioning ค่า Return loss ห้างานความถี่ UHF TV และกลุ่มช่องที่ใช้งาน และ ค่า อิมพีเดนซ์ของสาย จะต้องมีค่าเท่ากับสายอากาศเดิมหรือดีกว่า

3.9 หลังการติดตั้งและ Commissioning ระบบเรียบร้อยพื้นที่ให้บริการ(Coverage area)ต้องไม่น้อยกว่าเดิม

4. ข้อกำหนดคุณลักษณะด้านเทคนิค ของ Coaxial Feeder ชนิด Air – Dielectric Coaxial Cable ต้องมีคุณสมบัติ ตามตารางหรือดีกว่า

4.1 STRUCTURE

| STRUCTURE | จ.อุบลราชธานี, จ.สระแก้ว | จ.นครสวรรค์ |
|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 4.1.1 Cable type | Air – Dielectric | Air – Dielectric |
| 4.1.2 Jacket | Black | Black |
| 4.1.3 Inner Conductor | Corrugated Copper Tube | Corrugated Copper Tube |
| 4.1.4 Dielectric , mm | 127 Helical Polyethylene Spacer | 98.1 Helical Polyethylene Spacer |
| 4.1.5 Outer Conductor | Corrugated Copper | Corrugated Copper |
| 4.1.6 Jacket , mm | 147.1 Polyethylene, PE | 115.1 Polyethylene, PE |

4.2 ELECTRICAL SPECIFICATIONS

| ELECTRICAL | จ.อุบลราชธานี, จ.สระแก้ว | จ.นครสวรรค์ |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------|
| 4.2.1 Impedance | 50 Ω +/- 0.5 | 50 Ω +/- 0.5 |
| 4.2.2 Range | 470 – 860 Mhz | 470 – 860 Mhz |
| 4.2.3 Velocity | 96 % | 97 % |
| 4.2.4 Inductance | 0.175 uH/m | 0.17 uH/m |
| 4.2.5 Capacitance | 70.0 pF/m | 68 pF/m |
| 4.2.6 Peak Power Rating | 2250 KW | 1560 KW |
| 4.2.7 RF Peak Voltage | 15000 Volt | 12500 Volt |
| 4.2.8 Jacket Spark | 8000 Volt RMS | 8000 Volt RMS |
| 4.2.9 Inner Conductor dc Resistance | 0.2 Ω/Km | 0.31 Ω/Km |
| 4.2.10 Outer Conductor dc Resistance | 0.057 Ω/Km | 0.094 Ω/Km |
| 4.2.11 Attenuation@600 Mhz(dB/100m) | ≤ 0.57 | ≤ 0.73 |

4.3 MECHANICAL SPECIFICATIONS

| MECHANICAL | จ.อุบลราชธานี, จ.สระแก้ว | จ.นครสวรรค์ |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 4.3.1 Cable Weight | ≤ 7.5 Kg/m | ≤ 4.5 Kg/m |
| 4.3.2 Max. Tensile | ≥ 4000 N | ≥ 3000 N |
| 4.3.3 Recommended / Maximum Clamp Spacing | ตามมาตรฐานของผู้ผลิต Feeder กำหนด | ตามมาตรฐานของผู้ผลิต Feeder กำหนด |

5. ข้อกำหนดคุณลักษณะด้านเทคนิค ของ Connector ขนาด 4 – 1/2" EIA / IEC Connector ต้องมีคุณสมบัติ ตามตารางหรือดีกว่า ในกรณีที่ Connector ใช้เป็นขนาดอื่นอนุญาตให้ใช้ Adaptor แปลงเป็น ขนาด 4-1/2" EIA / IEC และคุณลักษณะเทคนิคต้องเทียบเท่าหรือดีกว่าคุณลักษณะตามตารางนี้

5.1 GENERAL SPECIFICATIONS

| GENERAL | จ.อุบลราชธานี, จ.สระแก้ว | จ.นครสวรรค์ |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 5.1.1 Transmission Line | ขนาดตามข้อกำหนด | ขนาดตามข้อกำหนด |
| 5.1.2 Cable Type | Air – Dielectric | Air – Dielectric |
| 5.1.3 Connector Interface | 4 – 1/2" | 4 – 1/2" |
| 5.1.4 Connector Type | Gas stop/Pass | Gas stop/Pass |
| 5.1.5 Sealing Method | Sealing compound / Plast2000 | Sealing compound / Plast2000 |
| 5.1.6 Gender | Female | Female |

5.2 ELECTRICAL SPECIFICATIONS

| ELECTRICAL | จ.อุบลราชธานี, จ.สระแก้ว | จ.นครสวรรค์ |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 5.2.1 Range | 470 – 860 MHz | 470 – 860 MHz |
| 5.2.2 Impedance | 50 Ω | 50 Ω |
| 5.2.3 VSWR, Return loss VSWR(dB) | 0 < f ≤ 860 MHz : 1.020(40.0) | 0 < f ≤ 860 MHz : 1.020(40.0) |

5.3 MECHANICAL SPECIFICATIONS

| GENERAL | จ.อุบลราชธานี, จ.สระแก้ว | จ.นครสวรรค์ |
|--------------------------------|--------------------------|----------------|
| 5.3.1 Plating Outer/Inner | Silver/ Silver | Silver/ Silver |
| 5.3.2 Inner Contact Attachment | Threaded | Threaded |
| 5.3.3 Outer Contact Attachment | Tab Flare | Tab Flare |

5.4 TESTING AND ENVIRONMENTAL

| TESTING | จ.อุบลราชธานี, จ.สระแก้ว | จ.นครสวรรค์ |
|------------------------|--------------------------|-------------|
| 5.4.1 Waterproof Level | IP66 | IP66 |

6. เงื่อนไข ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การแสดงวัสดุอุปกรณ์ การตราจสอบ และการส่งมอบ

- 6.1 ต้องทำรายงาน ก่อนเปลี่ยนและหลังเปลี่ยนอุปกรณ์ เพื่อแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ ส.ส.ท. และกรรมการ ตรวจรับงานเพื่อประกอบการตรวจสอบงาน จำนวน 3 ชุด ดังนี้
 - 6.1.1 รายละเอียดและรูปภาพขั้นตอนการทำงาน
 - 6.1.2 ผลการตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์ศูนย์ตามรายละเอียด ตามข้อ 2.7
 - 6.1.3 ผลการ Commissioning จะต้องดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่จากโรงงานผู้ผลิตหรือมี ประสบการณ์ในการ Commissioning สายขนาด 3 – 1/8 นิ้วขึ้นไปจำนวนไม่น้อยกว่า 10 โครงการโดยมีหนังสือรับรองจากบริษัท
 - 6.1.4 รายการของอุปกรณ์ที่ทำการเปลี่ยนหัวหมุด รวมถึงจำนวน พร้อมรูปถ่าย
- 6.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเปลี่ยนต้องเป็นของใหม่ได้ตามมาตรฐานเดิมหรือดีกว่ามีสภาพสมบูรณ์ทุกชิ้น
- 6.3 วัสดุอุปกรณ์เก่าที่เปลี่ยนให้ทำการเก็บไว้ที่สถานีส่งสัญญาณ ให้ครบตามจำนวนและเป็นระเบียบ เรียบร้อย หรือ เก็บในพื้นที่ ที่เจ้าหน้าที่ ส.ส.ท. กำหนดให้
- 6.4 ในการยื่นเสนอราคายังต้องมีวิศวกรสาขาไฟฟ้างานไฟฟ้าสื่อสารรับรองงาน ระดับสามัญวิศวกรขึ้นไปและ การควบคุมงานต้องมีวิศวกรสาขาไฟฟ้างานไฟฟ้าสื่อสารควบคุมงาน ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป
- 6.5 ระยะเวลาการส่งมอบงานไม่เกิน 210 วัน โดยนับจากวันลงนามในสัญญา
- 6.6 หากเกิดข้อจำกัดจากธรรมชาติหรือเหตุอื่นๆ ที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ผู้รับจ้างท่านสืบแจ้ง กับกรรมการตรวจรับเพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาในการส่งมอบเป็นรายสถานี หรือ ส.ส.ท. กำหนด เป็นอย่างอื่น
- 6.7 เมื่อได้รับการคัดเลือกแล้วผู้รับจ้างต้องเสนอแผนงานการปฏิบัติงานให้กับ ส.ส.ท. ภายใน 30 วัน นับ 从 วันลงนามสัญญา และต้องได้รับการอนุมัติจาก ส.ส.ท. จึงดำเนินการได้

- 6.8 ในการเสนอราคา ผู้เสนอราคาต้องทำการเปรียบเทียบคุณลักษณะ และทำเครื่องหมายในเอกสารประกอบที่นำเสนอให้ตรงกับข้อกำหนดเพื่อง่ายต่อการตรวจเช็คและเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาตามข้อกำหนดทุกข้อและจัดทำ Drawing ในการจัดวางตำแหน่งและรูปการต่อใช้งานอุปกรณ์พร้อมกันมาด้วย
- 6.9 ผู้เสนอราคาต้องแสดงรายการ วัสดุติดตั้ง วัสดุสิ้นเปลือง และอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งทั้งหมด
- 6.10 การดำเนินการรื้อถอนและติดตั้งทั้งหมดดำเนินการโดยผู้รับจ้าง
- 6.11 หากการปฏิบัติงานดังกล่าวเกิดเหตุความเสียหายทุกราย รวมถึงเหตุที่ทำให้ไม่สามารถออกอากาศได้ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมด หรือค่าปรับจากการหยุดออกอากาศ ตามเงื่อนไขใบอนุญาตของ กสทช. และผู้ใช้บริการโครงข่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกความหลากหลาย
- 6.12 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทั้งหมดต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนและผู้รับจ้างต้องจัดหามาให้ครบถ้วน เพื่อทำให้ระบบใช้งานได้อย่างสมบูรณ์
- 6.13 การรับประกันการใช้งานในสภาพปกติ ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจาก ส.ส.ท. ได้ดำเนินการตรวจรับแล้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จัดทำสายนำสัญญาณของเครื่องส่งโทรทัศน์พร้อมติดตั้ง สถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ จ.สระแก้ว , จ.นครสวรรค์ และ จ.อุบลราชธานี หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักวิศวกรรม

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,000,000.00 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

3. ลักษณะงาน

3.1 สายนำสัญญาณของเครื่องส่งโทรทัศน์พร้อมติดตั้ง สถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ จ.สระแก้ว

3.2 สายนำสัญญาณของเครื่องส่งโทรทัศน์พร้อมติดตั้ง สถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ จ.นครสวรรค์

3.3 สายนำสัญญาณของเครื่องส่งโทรทัศน์พร้อมติดตั้ง สถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ จ.อุบลราชธานี

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นเงิน 10,000,000.00 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 บริษัทไทรเนอร์ยี อินสทรูเม้นท์ จำกัด

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายโกเมน ใจล้า ตำแหน่ง พช.ผอ.สำนักวิศวกรรม ด้านวิศวกรรมโครงข่าย ประจำฯ

6.2 นายเกียรติศักดิ์ เครือวรรณ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายระบบส่งสัญญาณ ภาค 1 ตำแหน่ง กรรมการฯ

6.3 นายอาทิตย์ พินิกิจ ตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์วิศวกรรมกรุงเทพ กรรมการและเลขานุการฯ