

ประกาศองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.)  
**เรื่อง ประกวดราคาซื้อแบบเตอร์สำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมติดตั้งในสถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ส่วนกลางและ  
 ภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)**

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.) มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อแบบเตอร์สำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมติดตั้งในสถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ส่วนกลางและภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายการของงานซื้อในการประกวดราคารั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๔๗๙,๗๗๒.๐๐ บาท (เก้าล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

แบบเตอร์สำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมติดตั้ง	จำนวน	๑	โครงการ
--	-------	---	---------

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูก rage ข้อหาที่สำคัญมากที่สุดไว้ชั่วคราว

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุข้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งานและได้แจ้งเวียนข้อให้เป็นผู้ที่้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบka

๗. เป็นบุคคลธรรมดายหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.) ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ฐานของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้ศาลเอกสารซึ่งความคุ้มกันเข่นว่า

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.thaipbs.or.th](http://www.thaipbs.or.th) หรือ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หรือ  
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๗๔๐-๒๑๗๗ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง  
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.) ผ่านทางอีเมล์ [nondhanath@thaipbs.or.th](mailto:nondhanath@thaipbs.or.th)  
หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยองค์การกระจายเสียงและแพร่  
ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.)จะแจ้งรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ [www.thaipbs.or.th](http://www.thaipbs.or.th) และ  
[www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

  
(นายอนุพงษ์ ไชยฤทธิ์)

รองผู้อำนวยการ

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)  
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



## เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๓๓๗๓/๒๕๖๓

การซื้อแบบเตอรี่สำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมติดตั้งในสถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ส่วนกลางและภูมิภาค

ตามประกาศ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.)

ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.) ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ส.ส.ท." มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

แบบเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)	จำนวน	๑	โครงการ
พร้อมติดตั้ง			

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์บันทึกโดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

### ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
  - (๑) หลักประกันการเสนอราคา
  - (๒) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บញ្ជី
  - (๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
  - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
  - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
  - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

### ๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างภาระจัดการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานและได้แจ้งเวียนข้อให้เป็นผู้ที่้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ ส.ส.ท. ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่หรือความคุ้มกันเข่นว่ามั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

### ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบิรคณ์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสืออ deinทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนา ถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนา สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)

(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (กพ.๒๐)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

### ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบทัน្ហสื่อมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดายังเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคดตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) ตารางเปรียบเทียบข้อกำหนดคุณลักษณะของผู้ยื่นเสนอราคากับ ส.ส.ท.

(๔.๒) เอกสารประกอบการพิจารณาตามข้อกำหนดคุณลักษณะ

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

## ๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคางานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคารูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคารูปแบบเงินบาท และเสนอราคากลไกเดียวและราคាជื้อโดยเสนอราคาร่วม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาก่อนที่จะต้องทั้งนี้ ราคาร่วมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคาร่วมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ องค์กรประจำเสียงและแพร์ฟาร์มาซารัมแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.)

ราคานี้เสนอจะต้องเสนอกำหนดด้วยราคามิ่น้อยกว่า ๖๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาก็โดย  
ภายในกำหนดด้วยราคานี้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคานี้ต้นได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคานี้ได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๙๐ วัน นับตั้งจากวันลงนาม  
ในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก ส.ส.ท. ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ตามข้อ  
กำหนดแนบ ไปพร้อมการเสนอราคากาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลัก  
ฐานดังกล่าวที่ ส.ส.ท. จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

๔.๕ ก่อนเสนอราคานี้ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
ฯลฯ ให้ถูกต้องและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน  
เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคากาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย  
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคานี้  
ให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลาที่ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคากาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการ  
เสนอราคานี้โดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคานี้รูปแบบไฟล์เอกสาร  
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน  
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นยันการเสนอราคานี้แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการ  
เสนอราคากาให้แก่ ส.ส.ท. ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบ  
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕  
(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากผลการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่  
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒)  
และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ  
ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากผลการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ ส.ส.ท. จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอตั้งแต่เป็นผู้ทึ้งงาน  
เว้นแต่ ส.ส.ท. จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้เริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือ  
เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ ส.ส.ท.

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคานี้เสนอจะต้องเป็นราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้  
จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)

#### ๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางแผนหลักประกันการเสนอราclarพร้อมกับการเสนอราclarทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๕.๑ เช็คหรือตราฟ์ที่ธนาคารเชื่อมสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราฟ์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราฟ์ที่นับชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายใต้กฎหมายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งโดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเช็คหรือตราฟ์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาทางเป็นหลักประกันการเสนอราclarจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ส.ส.ท.ตรวจสอบความถูกต้องในวันที่๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราclar ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจกรรมร่วมค้าดังกล่าว เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอ กับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หลักประกันการเสนอราclarตามข้อนี้ ส.ส.ท.จะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับตั้งจากวันที่ส.ส.ท.ได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ซึ่งการประ กราดราclarเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราclarต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อ

ตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

## ๖. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ส.ส.ท.จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ส.ส.ท. จะพิจารณาจากราคารวม

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายได้มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายได้เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ส.ส.ท.กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นมีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเด็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ ส.ส.ท.สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประมวลราคา อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบจัดซื้อจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของส.ส.ท.

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจ้างด้วย อิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประมวลราคา อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือส.ส.ท. มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอขอเพียงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ ส.ส.ท. มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ ส.ส.ท.ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคานึงราคาได หรือราคานี้เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการได หรืออาจจะยกเลิกการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ ส.ส.ท. เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายไดๆ มีได้รวมทั้ง ส.ส.ท. จะพิจารณายกเลิกการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้

ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เขื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมด้า หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพการพิจารณาผลการประกวดราคาก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพของส.ส.ท. จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอันนั้นซึ่งแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพของส.ส.ท. มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากส.ส.ท.

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญาส.ส.ท.อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ขัดขวางการประกวดราคาก่อให้เกิดรับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

#### ๗. การทำสัญญาซื้อขาย

๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อส.ส.ท.จะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ นี้ได้

๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพใน ๕ วันทำการ หรือส.ส.ท.เห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาก่อให้เกิดผลกระทบต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับส.ส.ท.ภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวงหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพที่ประกวดราคาก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพใน ๕ วันทำการ

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราฟ์ที่ธนาคารเขียนสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราฟ์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราฟ์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือคำประกันของธนาคารภายใต้กฎหมาย ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือคำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในห้องโถงโดยอนุโถมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพ (ผู้ขาย) พนจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีมืออุปเบย์ ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อชั่วส.ส.ท. ได้รับมอบไว้แล้ว

#### ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ส.ส.ท. จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง แล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซึ่งขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และส.ส.ท. ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

#### ๕. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซึ่งขายแนบท้ายเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซึ่งขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคากำไรที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

#### ๖. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซึ่งขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซึ่งขายเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับตั้งจากวันที่ ส.ส.ท. ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

#### ๗. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๗.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.

๒๕๖๓

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อส.ส.ท. ได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วเท่านั้น

๗.๒ เมื่อส.ส.ท. ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซึ่งสิ่งของตามการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเข่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๗.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งส.ส.ท. ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งเป็นหนังสือ ภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ ส.ส.ท. จะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคำ

ประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๔ ส.ส.ท. สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลง ซึ่งเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประ gw กตราอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของส.ส.ท. คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๑.๖ ส.ส.ท. อาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากส.ส.ท. ไม่ได้

(๑) ส.ส.ท. ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ส.ส.ท. หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำงเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

## ๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

## ๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ส.ส.ท. สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับส.ส.ท. ไว้ชั่วคราว

องค์กรกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.)

ສົກລວມ  
ອານຸປະຕິບັດ

#### ข้อกำหนดคุณลักษณะแบบเตอร์เรี่ยวสำรองไฟฟ้า (UPS)

## 1. วัตถุประสงค์

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) มีความประสงค์จะจัดหาแบบเตอร์เครื่องสำรองไฟฟ้า (Uninterruptible Power Supply: UPS) จำนวน 70 เครื่อง เพื่อเปลี่ยนทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ ป้องกันการหยุดชะงักในการจ่ายไฟฟ้าให้สถานีเครื่องส่งสัญญาณโทรศัพท์

## 2. ความต้องการด้านอุปกรณ์

- 2.1. แบตเตอรี่สำรอง UPS ขนาด 60 kVA พร้อมติดตั้งใช้งานสถานีฯ ในห้อง 2 จำนวน 34 ลูก
  - 2.2. แบตเตอรี่สำรอง UPS ขนาด 60 kVA พร้อมติดตั้งใช้งานสถานีฯ เสิน กันทรลักษณ์ โดยเต่าจำนวน 102 ลูก
  - 2.3. แบตเตอรี่สำรอง UPS ขนาด 60 kVA พร้อมติดตั้งใช้งานสถานีฯ อุดรธานี จำนวน 34 ลูก
  - 2.4 แบตเตอรี่สำรอง UPS ขนาด 40 30 20 และ 15 kVA พร้อมติดตั้งใช้งาน จำนวน 4,992 ลูก
  - 2.5. แบตเตอรี่สำรอง UPS ขนาด 10 kVA พร้อมติดตั้งใช้งาน จำนวน 576 ลูก

3. ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคของแบบต่อรี ข้อ 2.1 – 2.3

- 3.1 เป็นแบตเตอรี่ชนิด Valve Regulate Lead Acid (VRLA) สามารถติดตั้ง และใช้งานร่วมกับ UPS  
ยี่ห้อ APC รุ่น Galaxy 5500 ที่ สสท มีใช้งานอยู่แล้วได้เป็นอย่างดี

3.2 สามารถจ่ายแรงดันไฟฟ้า Nominal Voltage ต่อลูกที่ 12 VDC

3.3 Nominal Capacity ดังนี้

  - 3.3.1 สำหรับแบตเตอรี่ข้อ 2.1 :  $\geq 150 \text{ Ah}$
  - 3.3.2 สำหรับแบตเตอรี่ข้อ 2.2 :  $\geq 100 \text{ Ah}$
  - 3.3.3 สำหรับแบตเตอรี่ข้อ 2.3 :  $\geq 80 \text{ Ah}$

3.4 Float Charging Voltage 2.25 VDC – 2.30 VDC ต่อเซลล์

3.5 เป็นแบตเตอรี่แบบ Maintenance Free Operation (แบบไม่ต้องเติมน้ำกลั่น)

3.6 Discharge Constant Current (At 25°C)

  - 3.6.1 สำหรับแบตเตอรี่ข้อ 2.1 ที่ 90 นาที End Point Volts / Cell 1.75V  $\geq 65.8 \text{ Ah}$
  - 3.6.2 สำหรับแบตเตอรี่ข้อ 2.2 ที่ 20 ชั่วโมง End Point Volts / Cell 1.75V  $\geq 4.98 \text{ Ah}$
  - 3.6.3 สำหรับแบตเตอรี่ข้อ 2.3 ที่ 20 ชั่วโมง End Point Volts / Cell 1.75V  $\geq 3.74 \text{ Ah}$

3.7 วัสดุตัวถัง และฝาครอบต้องเป็นแบบ ABS และเป็นชนิดไม่เป็นเชื้อเพลิง ชนิด VO (วีคูนย์) หรือ วัสดุแบบ Polypropylene ตามมาตรฐาน UL 94 หรือ วัสดุที่เทียบเท่า หรือ ดีกว่า

3.8 มีเซฟตี้วาร์ทกุชลในแบตเตอรี่ เพื่อใช้ระบบแก๊สในกรณีมีความดันภายในแบตเตอรี่สูงเกินไป

- 3.9 แผ่นกั้นระหว่างแผ่นธาตุ (Separator) ต้องเป็นชนิดไยแก้ว หรือ ที่มีคุณสมบัติที่ดีกว่า
- 3.10 รายละเอียดทางเทคนิคอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อกำหนดนี้ให้เป็นไปตามมาตรฐาน UL-94 หรือ CE หรือ BS หรือ IEC หรือ DIN หรือ มาตรฐานเทียบเคียง
- 3.11 Design Life Time ไม่น้อยกว่า 10 ปี ที่อุณหภูมิ 20-25 องศาเซลเซียส
- 3.12 ข้อเบตเตอรี่ต้องมีขนาดตามมาตรฐานของ UPS ที่ ส.ส.ท. ใช้งาน

#### 4. ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคของแบตเตอรี่ ข้อ 2.4 – 2.5

- 4.1 เป็นแบตเตอรี่ชนิด Valve Regulate Lead Acid (VRLA) ต้องติดตั้ง และใช้งานร่วมกับ UPS ยี่ห้อ APC รุ่น Galaxy 3500 และ SRT10KXLI ที่ ส.ส.ท มีใช้งานอยู่แล้วได้เป็นอย่างดี
- 4.2 สามารถจ่ายแรงดันไฟฟ้า Nominal Voltage 12 VDC
- 4.3 Nominal capacity ดังนี้
  - 4.3.1 สำหรับแบตเตอรี่ข้อ 2.4 :  $\geq 7.2 \text{ Ah}$
  - 4.3.2 สำหรับแบตเตอรี่ข้อ 2.5 :  $\geq 5.1 \text{ Ah}$
- 4.4 Float Charging Voltage 2.25 VDC – 2.30 VDC ต่อเซลล์
- 4.5 เป็นแบตเตอรี่แบบ Maintenance Free Operation (แบบไม่ต้องเติมน้ำกลั่น)
- 4.6 Discharge Constant Current (At 25°C)
  - 4.6.1 สำหรับแบตเตอรี่ข้อ 2.4 ที่ 20 ชั่วโมง End Point Volts / Cell  $1.75V \geq 0.36 \text{ Ah}$
  - 4.6.2 สำหรับแบตเตอรี่ข้อ 2.5 ที่ 20 ชั่วโมง End Point Volts / Cell  $1.75V \geq 0.25 \text{ Ah}$
- 4.7 วัสดุตัวถัง และฝาครอบต้องเป็นแบบ ABS และเป็นชนิดไม่เป็นเชื้อเพลิง
- 4.8 มีเซฟตี้วาร์ล์ เพื่อใช้ระบายน้ำหากมีความดันภายในแบตเตอรี่สูงเกินไป
- 4.9 แผ่นกั้นระหว่างแผ่นธาตุ (Separator) ต้องเป็นชนิดไยแก้ว (AGM) หรือ ที่มีคุณสมบัติที่ดีกว่า
- 4.10 รายละเอียดทางเทคนิคอื่นๆ นอกเหนือจากข้อกำหนดนี้ให้เป็นไปตามมาตรฐาน UL-94 หรือ CE หรือ BS หรือ IEC หรือ DIN หรือ มาตรฐานเทียบเคียง
- 4.11 Design Life Time ไม่น้อยกว่า 5 ปี ที่อุณหภูมิ 20-25 องศาเซลเซียส
- 4.12 ข้อเบตเตอรี่ต้องมีขนาดตามมาตรฐานของ UPS ที่ ส.ส.ท. ใช้งาน

#### 5. การติดตั้ง ทดสอบประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ร่วมกับเครื่อง UPS ของผู้ขาย

- 5.1 ผู้ขายจะต้องเข้าติดตั้งแบตเตอรี่ ปรับตั้งค่าการชาร์จแบตเตอรี่ ปรับตั้งค่าพารามิเตอร์ของ UPS อื่นๆ ที่จำเป็น พร้อมทั้งทดสอบการทำงาน (Commissioning) เพื่อให้ ส.ส.ท. มีความมั่นใจว่ามีการทำงานร่วมกันระหว่างแบตเตอรี่ และ UPS ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ผลิต UPS ในยี่ห้อ รุ่น ที่ ส.ส.ท. มีใช้งาน (ตามเอกสารแนบ) หรือ ภายใต้การควบคุมของตัวแทนจำหน่ายประจำประเทศไทยที่ได้รับแต่งตั้งจากผู้ผลิต UPS ในยี่ห้อ รุ่น ที่ ส.ส.ท. มีใช้งาน พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลที่

12

202

มีการรับรองจากผู้ผลิต UPS หรือ ตัวแทนจำหน่ายประจำประเทศไทยที่ได้รับแต่งตั้งจากผู้ผลิต UPS ในยี่ห้อ รุ่น ที่ ส.ส.ท. มีใช้งาน หากมีค่าดำเนินการ ค่าใช้จ่าย ให้เด้งตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เป็นหน้าที่ของผู้ขาย โดยไม่สามารถเรียกร้อง ค่าใช้จ่าย ค่าดำเนินการจาก ส.ส.ท. ได้ทุกราย

5.2 ต้องมีผลการทดสอบแบบเตอร์หลังติดตั้ง ที่ทำงานร่วมกับ UPS ได้แก่ Discharge Test และวัดค่า Voltage Charge ตามมาตรฐานผู้ผลิต UPS ที่ ส.ส.ท. ใช้งาน

5.3 ต้องมีผลการทดสอบการทำงานของ UPS ร่วมกับระบบไฟฟ้าของ ส.ส.ท. หลังจากที่มีการเปลี่ยนทดแทนแบบเตอร์ ให้สามารถสำรองไฟฟ้าได้ตามวัตถุประสงค์

5.4 ระหว่างการติดตั้งแบบเตอร์ หรือ หลังจากการส่งมอบงานที่อยู่ระหว่างสัญญา จะต้องไม่มีผลกระทบ กับการอุกกาศ หรือ ทำให้ทรัพย์สินเสียหาย หากพิสูจน์ทราบว่าเกิดปัญหาจากการดำเนินงานของผู้ขาย และผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

5.5 ต้องมีอุปกรณ์ประกอบ เช่น สายต่อระหว่างขัว ระหว่างแควร์เป็นของใหม่ และหมายเหตุประจำแบบเตอร์แต่ละลูก

## 6. สถานที่ติดตั้ง

ตามที่ ส.ส.ท. กำหนดในเอกสารแนบ

## 7. ระยะเวลาการส่งมอบงานของผู้ขาย

ต้องติดตั้งแบบเตอร์ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งส่งรายงานการติดตั้ง และส่งมอบงานภายใน 90 วัน นับจากวันที่กำหนดให้เป็นวันเริ่มต้นสัญญา

## 8. การรับประกัน

8.1 การรับประกันสินค้า และงานติดตั้ง ต้องไม่น้อยกว่า หรือ เท่ากับ 3 ปี

8.2 ต้องให้บริการตรวจสอบคุณภาพของแบบเตอร์ที่ติดตั้งใหม่ทุกๆ 6 เดือน ตามระยะเวลาการรับประกัน พร้อมจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบเตอร์เป็นรายสถานี

8.3 แบบเตอร์หากมีการชำรุด หรือ เสื่อมสภาพโดยผิดปกติวิสัย หรือ การสำรองไฟฟ้าลดลงผิดปกติจาก การใช้งาน หรือ การใช้งานไม่ได้ตามมาตรฐานของ UPS ที่ ส.ส.ท. ใช้งาน หรือ จากรายงานผลของผู้มีหน้าที่บำรุงรักษา UPS ตามสัญญา (MA) ของ ส.ส.ท. ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนแบบเตอร์ให้กับ ส.ส.ท. หลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุภายใน 5 วัน หากการแก้ไขเกินกำหนดเวลาผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าปรับ จำนวนร้อยละ 0.2 ต่อวัน ของมูลค่าสินค้าที่ส่งมอบของสถานานี้นั้น พร้อมทั้งจัดทำรายงานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวให้กับ ส.ส.ท.

8.4 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากข้อ 8.3 ไม่สามารถเรียกร้องค่าดำเนินการ ค่าใช้จ่ายจาก ส.ส.ท. ได้ทุกราย และแบบเตอร์ที่เปลี่ยนต้องเป็นแบบเตอร์ใหม่ที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับรุ่นที่ใช้งาน

## 9. เงื่อนไขของผู้ขาย

9.1 ผู้ขายจะต้องมีหน้าที่ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ของอาคารใบหยก 2 เพื่อทำเรื่องขออนุญาตเข้าปฏิบัติงาน ขนย้าย ขนส่ง การขอใช้ลิฟชั้นสูง เข้าติดตั้ง เข้าสำรวจ หรือ เข้าดำเนินการ โดยทั้งหมด

12

นาย

เป็นความรับผิดชอบของผู้ขาย เพื่อให้งานตามสัญญาแล้วเสร็จ หากเกิดปัญหาขึ้นต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้ขายซึ่งไม่สามารถเรียกร้องความเสียหายกับ ส.ส.ท ได้ ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของ ส.ส.ท.

9.2 ผู้ขายต้องมีวิศวกรไฟฟ้าตาม พรบ.วิศวกร ที่มีความรู้ ความสามารถควบคุณ และการติดตั้งตามมาตรฐานสากล หรือ ตามข้อแนะนำของผู้ผลิต

9.3 เมื่อมีข้อสงสัย ข้อขัดแย้ง ข้อแตกต่าง หรือ ข้อสงสัยอื่นๆ ผู้ขายต้องสอบถามจากผู้แทนของ ส.ส.ท. โดยที่การตีความในข้อขัดแย้งใด ๆ ในขอนี้ ให้ตีความในทางที่ดีกว่า ถูกต้องกว่า และใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพดีกว่าทั้งสิ้น ไม่สามารถเรียกร้องค่าดำเนินการ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกับ ส.ส.ท. ได้ทั้งก่อนหน้า และภายหลัง

9.4 ผู้ขายต้องเสนอแผนการติดตั้งให้กับ ส.ส.ท. หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่ออนุมัติเข้าทำงานก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ

9.5 แบบเตอร์ที่นำมาติดตั้งนี้ ต้องเป็นของใหม่ผลิตเสร็จจากโรงงานจนถึงวันติดตั้งแล้วเสร็จไม่เกิน 6 เดือน และต้องมีเอกสาร หรือ หลักฐานมาแสดง

9.6 งานขนส่งแบบเตอร์ เป็นภาระของผู้ขาย เนพาลสถานีฯ ใบหยก 2 ให้ขันย้ายแบบเตอร์เก่าที่เปลี่ยนนำไปเก็บที่สถานีฯ ลงทับบุรี สวนสถานีฯ ลำปาง ประจำบดีรีชั้นร์ ศรีสะเกษ ยะลา และ อุตรดิตถ์ ให้ขันย้ายแบบเตอร์เก่านำไปเก็บที่ศูนย์วิศวกรรมประจำภาค

## 10. เงื่อนไขของผู้เสนอราคา

10.1 การสำรวจสถานที่ติดตั้งแบบเตอร์ของ UPS ทุกสถานี หรือ การหารายละเอียดคุณสมบัติของ UPS เป็นหน้าที่ของผู้เสนอราคาที่ต้องจัดเตรียมให้ข้อมูลเพื่อประกอบการยื่นเสนอราคา เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาจากการเข้าสั่งมอบ ติดตั้ง และจากปัญหาการใช้งานร่วมกับ UPS ของ ส.ส.ท.

10.2 ต้องมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ด้านการติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) หรือ การเปลี่ยนแบบเตอร์ สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า อย่างน้อย 5 ปี สามารถควบคุณ และการติดตั้งงานตามมาตรฐานสากล หรือ ตามข้อแนะนำของผู้ผลิต โดยแนบเอกสารรับรอง มาพร้อมกับการยื่นเสนอราคา

10.3 ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายแบบเตอร์จากโรงงานผู้ผลิตแบบเตอร์ หรือ จากตัวแทนของผู้ผลิตแบบเตอร์ โดยระบุเลขที่ประจำตราคำให้ชัดเจน พร้อมทั้งแนบทันส์สือยืนยัน เป็นเอกสารแนบในวันยื่นเสนอราคา

10.4 ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารรับรองผลิตภัณฑ์แบบเตอร์จากผู้ผลิตแบบเตอร์ ว่าแบบเตอร์มีความเหมาะสม มีคุณภาพ สามารถใช้งานร่วมกับ UPS ในยี่ห้อ รุ่น ที่ ส.ส.ท. มีใช้งาน ได้เป็นอย่างดี

10.5 แบบเตอร์ที่เสนอ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่โรงงานผลิตได้การรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 มีเอกสารมาแสดง

10.6 เอกสารข้อที่ 10.2 10.3 10.4 และ 10.5 หากเป็นภาษาต่างประเทศต้องแปลเป็นภาษาไทย

ก2

ก3

ก4

- 10.7 แบบเตอรี่ที่นำเสนอนี้สามารถนำไป Recycle ได้ เมื่อยกเลิกการใช้งาน
- 10.8 ผู้เสนอราคาต้องจัดทำรายงานเปรียบเทียบ (Statement of Compliance) แสดงรายละเอียดว่าตรง  
หรือ สอดคล้องกับข้อกำหนดทางเทคนิคของ ส.ส.ท. ในข้อใด ตั้งแต่ข้อ 1 ถึง 10 มีรายละเอียดดังนี้
- ก. ให้ใส่หมายเลขหน้าในเอกสารของผู้ยื่นเสนอราคาว่าอ้างอิง หรือ ตรงกับข้อกำหนดของ ส.ส.ท. ใน  
ข้อใด
- ข. เพื่อให้ง่ายในการตรวจสอบ ต้องมีความเป็นระเบียบของเอกสารที่ยื่นเสนอ ระบุความชัดเจนของ  
อุปกรณ์ ระบบ การออกแบบ มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือต่างกับข้อกำหนดอย่างไร
- ค. ทำสัญญาลักษณ์ข้อความในเอกสารของผู้ยื่นเสนอราคาก่อนให้ตรงกับข้อกำหนดของ ส.ส.ท.

18  
นาย

ลำดับ	ชื่อสถานี	ที่อยู่	จำนวน
1	กรุงเทพ	อาคารใบหยก 2 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	1
2	สมุทรสงคราม	50/42 ช.บางจะเกร็ง 4 ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม	1
3	กาญจนบุรี	17 หมู่ที่ 5 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี	1
4	สิงห์บุรี	29/1 หมู่ที่ 9 ต.ท่าช้าง อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี	2
5	มหาสารคาม	เข้าแข้งม้า ต.มีตระพ  อ.มหาสารคาม จ.สิงห์บุรี	1
6	ชัยนาดาล	หมู่ที่ 5 ต.นิคมล้านารายณ์ อ.ชัยนาดาล จ.ลพบุรี	1
7	ยะลา	เขายายดา ต.บ้านเพ อ.เมือง จ.ยะลา	1
8	ยะลา	2 ถ.คลองนาชิง ต.ท่าเกชน อ.เมือง จ.ยะลา	1
9	ตราด	เขาง่วียน ต.บางปี้ด อ.แหลมมงคล จ.ตราด	1
10	ทับสะแก	เขานสมอสาม ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์	1
11	นครราชสีมา	272 หมู่ที่ 9 ต.โคกกระดว อ.เมือง จ.นครราชสีมา	1
12	ชุมพวงศ์	94 หมู่ที่ 19 ต.โนนรัง อ.ชุมพวงศ์ จ.นครราชสีมา	1
13	ชัยภูมิ	412 หมู่ที่ 1 ต.บึงคลสา อ.เมือง จ.ชัยภูมิ	1
14	สุรินทร์	227 หมู่ที่ 1 ต.แก้ไขใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์	1
15	กำแพงเพชร	ต.น้ำอ้อม อ.กำแพงเพชร จ.ศรีสะเกษ	1
16	อุบลราชธานี	122 หมู่ที่ 7 ต.หนองบก อ.เหลาเสือโกก จ.อุบลราชธานี	1
17	มุกดาหาร	212 หมู่ที่ 3 ต.ชัยมงคล ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร	1
18	ร้อยเอ็ด	59 หมู่ที่ 14 ต.รัตติก้าวคลา ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด	1
19	ขอนแก่น	205 หมู่ที่ 8 ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น	1
20	ชุมแพ	115 หมู่ที่ 9 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น	1
21	ภูเรียง	ต.เดินด้า อ.ภูเรียง จ.ขอนแก่น	1
22	เลย	ภูมาсад ต.ساندم อ.ภูเรียง จ.เลย	1
23	อุดรธานี	179 หมู่ที่ 13 ต.บ้านหาด อ.พิญ อ.อุดรธานี	1
24	น้ำโสม	ภูดะแดง อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี	1
25	ปีงกาฟ	328 หมู่ที่ 6 ต.สามยอดเทวากล อ.เมือง จ.ปีงกาฟ	1
26	สกลนคร	ภูพาน ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร	1
27	เชียงใหม่	ต้อยสุทพ ต.สุทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่	1
28	เชียงใหม่	ต้อยพานังช์ ต.ศรีดงยืน อ.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่	1
29	เชียงดาว	เข้าห้วยทินฝัน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่	1
30	เชียงเต่า	ต.ท่าเตือ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่	1
31	แม่อาย	ต.บ้านลันดง ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่	1
32	แม่อ่องสอน	ต้อยกองนู อ.เมือง จ.แม่อ่องสอน	1
33	เด่น	เข้า 716 ต.เด่นลี ต.ล้อมแรด อ.เด่น จ.ล้าวป่าง	1
34	เชียงราย	ต้อยบุญ ต.ลันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย	1
35	เชียงของ	70 หมู่ที่ 2 ต.เรียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย	1
36	เชียงป่าเป้า	199 หมู่ที่ 3 ต.เชียงใหม่-เชียงราย ต.เรียง อ.เชียงป่าเป้า จ.เชียงราย	1
37	แม่สาย	ต้อยม่อนป้าก้อย อ.แม่สาย จ.เชียงราย	1
38	ภูช่าง	ต.ป่าสัก อ.ภูช่าง จ.พะเยา	1
39	ปง	อ.ปง จ.พะเยา	1
40	เชียงม่วน	อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	1
41	นาน	เข้าหินแก้ว ต.ยั่นดริกิกโกศล อ.เมือง จ.นาน	1
42	แพร์	ต้อยปักษะโล่ง ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร์	1
43	สุโขทัย	94/1 หมู่ที่ 3 ต.ไกรนokin อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย	1
44	ตาก	เข้า 1010 ต.ตาก-แม่อสด ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก	1
45	นครสวรรค์	เขากบ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์	1
46	เพชรบูรณ์	179 หมู่ที่ 7 ต.วังชุมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์	1
47	หล่มสัก	2 ช.มีตราม้ามัดดี ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์	1
48	ชุมพร	46/14 หมู่ที่ 3 ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร	1
49	พะโน	อ.พะโน จ.ชุมพร	1
50	ระนอง	เข้าเมืองสูง ต.บaganon อ.เมือง จ.ระนอง	1
51	ยะลา	เข้า 221 อ.ยะลา จ.ยะลา	1
52	สราษฎร์ธานี	เข้าท่าเพชร ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สราษฎร์ธานี	1
53	กาฬสินธุ์	เข้าท้ายคราย ต.ลีปังน้อย อ.กาฬสินธุ์ จ.สราษฎร์ธานี	1
54	กาฬพะนัน	ต.กาฬพะนัน อ.กาฬพะนัน จ.สราษฎร์ธานี	1
55	ภูเก็ต	เข้าตีดะแซ ต.รังภู อ.เมือง จ.ภูเก็ต	1
56	ภูแล	ต.ศรีสุนทร อ.ภูแล จ.ภูเก็ต	1
57	ศรีบูรี	เข้า 503 อ.ศรีบูรี จ.พังงา	1
58	นครศรีธรรมราช	ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	1
59	ทุ่งสง	เข้าดาว ต.เข้าขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช	1
60	ตรัง	108 หมู่ที่ 5 ต.เข้าขาว อ.วังวิเศษ จ.ตรัง	1
61	ปะเหลียน	อ.ปะเหลียน จ.ตรัง	1
62	สังขลา	เข้าคงหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สังขลา	2
63	สตูล	ควนชื่นมา อ.เมือง จ.สตูล	1
64	ลับปาง	ต้อยโน้น ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลับปาง	1
65	ประจวบคีรีขันธ์	เข้าทุ่งกระดายช้าง ต.คันกะได อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์	1
66	ศรีสะเกษ	ต.ช่า อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ	1
67	ยะลา	เข้าป่าโยะ อ.บ้านนังสดา จ.ยะลา	1
68	อุดรติดถ	ต.คุ้งตะเภา อ.เมือง จ.อุดรติดถ	1

กัน

กัน

Station No.	Site Name	kVA	Product	Serial Number	Model	Capacity (Ah)	Total
1	Bangkok Biyoke2	60	Galaxy 5500 60kVA	3NCQ33039001	G55TUPSU60HINS	150	34
2	Nakhonratchasima (NRM)	30	Galaxy 3500 30kVA	PS1412332478	G35T30KH3B4S	7.2	96
3	Songkhla (HAY) # 1	20	Galaxy 3500 20kVA	PS1402132386	G35T20KH2B2S	7.2	64
4	Songkhla (HAY) # 2	15	Galaxy 3500 20kVA	PS1412332711	G35T15KH2B2S	7.2	32
5	Chaiang Mai (CHM)	40	Galaxy 3500 40kVA	PS1412332480	G35TF40KB4H	7.2	96
6	Ubonratchathani (UBN)	30	Galaxy 3500 30kVA	PS1412332479	G35T30KH3B4S	7.2	96
7	Suratthani (SRT)	30	Galaxy 3500 30kVA	PS1404332029	G35T30KH3B4S	7.2	192
8	Rayong (RAY)	30	Galaxy 3500 30kVA	PS1414131781	G35T30KH3B4S	7.2	96
9	Khonkean (KKN)	30	Galaxy 3500 30kVA	PS1404330510	G35T30KH3B4S	7.2	96
10	Singburi (SIN) # 1	15	Galaxy 3500 15kVA	PS1421331270	G35T15KH2B2S	7.2	64
11	Singburi (SIN) # 2	30	Galaxy 3500 30kVA	PS1513133286	G35T30KH3B4S	7.2	32
12	Sukhothai (SKT)	30	Galaxy 3500 30kVA	PS1402132406	G35T30KH3B4S	7.2	96
13	Yala (YALA)	30	Galaxy 3500 30kVA	PS1405331572	G35T30KH3B4S	7.2	128
14	Chiang Rai (CHR)	30	Galaxy 3500 30kVA	PS1402132407	G35T30KH3B4S	7.2	96
15	Srakeaw (SAK)	30	Galaxy 3500 30kVA	PS1418131050	G35T30KH3B4S	7.2	96
16	Nakhonsawan (NSW)	30	Galaxy 3500 30kVA	PS1405331573	G35T30KH3B4S	7.2	96
17	Roi Ed (ROE)	20	Galaxy 3500 20kVA	PS1412330950	G35T20KH3B4S	7.2	64
18	Nakhonsithammarat (NSR)	20	Galaxy 3500 20kVA	PS1415231230	G35T20KH3B4S	7.2	64
19	Phuket (PUK)	20	Galaxy 3500 20kVA	PS1432231342	G35T20KH2B2S	7.2	64
20	Trang (TRA)	20	Galaxy 3500 20kVA	PS1415231228	G35T20KH2B2S	7.2	64
21	Surin (SUR)	30	Galaxy 3500 30kVA	PS1229132849	G35T30KH3B4S	7.2	96
22	Sakonnakhon (SAN)	30	Galaxy 3500 30kVA	PS1432131043	G35T30KH3B4S	7.2	96
23	Nan (NAN)	20	Galaxy 3500 20kVA	PS1432231343	G35T20KH2B2S	7.2	64
24	Phetchabun (PHB)	15	Galaxy 3500 15kVA	PS1421331269	G35T15KH3B4S	7.2	64
25	Kanchanaburi (KAB)	20	Galaxy 3500 20kVA	PS1412330965	G35T20KH3B4S	7.2	64
26	Chumphon (CHP)	30	Galaxy 3500 30kVA	PS1435130450	G35T30KH3B4S	7.2	96
27	Trad (TAD)	20	Galaxy 3500 20kVA	PS1412330942	G35T20KH3B4S	7.2	64
28	Mukdahan (MUK)	20	Galaxy 3500 20kVA	PS1412332501	G35T20KH3B4S	7.2	64
29	Tak (TAK)	30	Galaxy 3500 30kVA	PS1432131037	G35T30KH3B4S	7.2	96
30	Mahongson (MHS)	20	Galaxy 3500 20kVA	PS1417131537	G35T20KH3B4S	7.2	64
31	Ranong (RAN)	15	Galaxy 3500 15kVA	PS1406331589	G35T15KH3B4S	7.2	64
32	Loei (LOI)	15	Galaxy 3500 15kVA	PS1417131536	G35T15KH3B4S	7.2	64
33	Chaiyaphum (CHP)	20	Galaxy 3500 20kVA	PS1440131269	G35T20KH3B4S	7.2	64
34	Phrae (PHR)	20	Galaxy 3500 20kVA	PS1412332495	G35T20KH3B4S	7.2	64
35	Satoon (SAT)	20	Galaxy 3500 20kVA	PS1412330943	G35T20KH3B4S	7.2	64
36	Bueng Kan (BGK)	15	Galaxy 3500 15kVA	PS1429131331	G35T15KH3B4S	7.2	64
41	อุดรธานี	60	Galaxy 5500 60kVA	3NDS19048001	G55TUPSU60HINS	80	34
37	Prachuap Khiri Khan (PKK)	20	Galaxy 3500 20kVA	PS1432231341	G35T20KH3B4S	7.2	64
38	Si Sa Ket (SSK)	20	Galaxy 3500 20kVA	PS1412332506	G35T20KH3B4S	7.2	64
39	Uttaradit(UTD)	15	Galaxy 3500 15kVA	PS1425230201	G35T15KH3B4S	7.2	64
40	สตูล	30	Galaxy 3500 30kVA	PS1604331855	G35T30KH4B4S	7.2	96
42	Tungsong	40	Galaxy 3500 40kVA	PS1448130107	G35TF40KB4H	7.2	96
43	Tubsakae	30	Galaxy 3500 30kVA	PS1449131764	G35TF30KB4H	7.2	96
44	Chumphae	30	Galaxy 3500 30kVA	PS1449131760	G35TF30KH3B4S	7.2	96
45	Chumphung	30	Galaxy 3500 30kVA	PS1449131761	G35TF30KH3B4S	7.2	96
46	สมุย	40	Galaxy 3500 40kVA	PS1531130175	G35T40KH4B4S	7.2	128
47	มหาดเล็ก	40	Galaxy 3500 40kVA	PS1531130176	G35T40KH4B4S	7.2	128
48	ไข่ไบราร์	40	Galaxy 3500 40kVA	PS1531130173	G35T40KH4B4S	7.2	128
49	เชียงดาว	40	Galaxy 3500 40kVA	PS1531130172	G35T40KH4B4S	7.2	128
50	เด่น	60	Galaxy 5500 60kVA	3NDR18002001	G55TUPSM60HINS	100	34
51	สมุทรสงคราม	40	Galaxy 3500 40kVA	QS1637352956	G35T40KH4B4S	7.2	128
52	เชียงของ	40	Galaxy 3500 40kVA	QS1637352957	G35T40KH4B4S	7.2	128
53	น้ำโสม	40	Galaxy 3500 40kVA	PS1532130743	G35T40KH4B4S	7.2	128
54	ห้วยขลัก	40	Galaxy 3500 40kVA	PS1533231232	G35T40KH4B4S	7.2	128
55	เชียงบาน้ำ	40	Galaxy 3500 40kVA	QS1639351872	G35T40KH4B4S	7.2	128
56	แม่ริวย	40	Galaxy 3500 40kVA	QS1637352959	G35T40KH4B4S	7.2	128
57	กันทรลักษณ์	60	Galaxy 5500 60kVA	3NDS46019001	G55TUPSM60HINS	100	34
58	คลอง	40	Galaxy 3500 40kVA	PS1639351873	G35T40KH4B4S	7.2	128
59	ดอยเต่า	60	Galaxy 5500 60kVA	3NDS49065001	G55TUPSM60HINS	100	34
60	ภูช่าง	10	SRT10KXLI	AS1716170890	SRT10KXLI	5	64
61	ภูเขียว	10	SRT10KXLI	AS1742371452	SRT10KXLI	5	64
62	ปง	20	Galaxy 3500 20kVA	QS1703350557	G35T20KH4B4S	7.2	64
63	เชียงม่าน	10	SRT 10kVA	AS1716170888	SRT10KXLI	5	64
64	ประจวบศรี	20	Galaxy 3500 20kVA	QS1652350610	G35T20KH4B4S	7.2	64
65	ครุฑะวี	10	SRT10KXLI	AS1716170878	SRT10KXLI	5	64
66	กำแพงร	10	SRT10KXLI	AS1716170889	SRT10KXLI	5	64
67	พะเพีຍ	10	SRT10KXLI	AS1722271266	SRT10KXLI	5	64
68	ชัยนาดาล	10	SRT10KXLI	AS1742371458	SRT10KXLI	5	64
69	แม่วาย	10	SRT10KXLI	AS1836371902	SRT10KXLI	5	64
70	หมั้น	10	SRT10KXLI	AS1716170874	SRT10KXLI	5	64

102  
M22

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

1. ชื่อโครงการ แบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า(UPS) จำนวน 70 เครื่อง
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักวิศวกรรม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,500,000.- บาท (เก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
4. ลักษณะงาน แบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง (UPS) ยี่ห้อ APC(MGE) Galaxy 3500 3500 , 5500 และ SRT10KXLI เพื่อทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพและมีประสิทธิภาพลดลง ตามอายุการใช้งาน สำหรับสถานีเครื่องส่งสัญญาณโทรศัพท์ทัศน์ทั่วประเทศ จำนวน 70 เครื่อง
5. ราคากลางคำนวณ ตามบสั่งซื้อ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 9,479,772.- บาท (เก้าล้านสี่แสนเจ็ด  
หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
6. บัญชีประมาณการราคากลาง บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ซีพีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 7.1 นายเกียรติศักดิ์ เครือวรรณ ตำแหน่ง ผจก.ระบบส่งสัญญาณ ภาค 1 ประธานฯ
  - 7.2 นายอาทิตย์ พนิจกิจ ตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์กรุงเทพฯ กรรมการฯ
  - 7.3 นางสาวสโรชา สารศร ตำแหน่ง วิศวกร กรรมการและเลขานุการ

